



EC Type Approval Certificate
Certificato d'omologazione Europea
Certifié d'homologation Européenne

EC Approved Ø 76mm Frontal System
Protezione Anteriore Ø 76mm Omologata
Protection Antérieure Ø 76mm Homologuée
for/per/pour

SUZUKI

JIMNY 2018

PART EC/SB/450/PL

type approval n.
n. di omologazione
numero d'homologation
e9 * 78/2009 * 459/2011B * 1182 * 01



Approval sign
Codice di omologazione
Code d'homologation
B e9 02 1182 Type450



e9*78/2009*459/2011B*1182*01

Página / Page 1/4

Comunicación relativa a / Communication concerning the

- homologación CE / EC type-approval (1)
- extensión de la homologación CE / extension of EC type-approval (1)
- denegación de homologación CE / refusal of EC type-approval (1)
- retirada de homologación CE / withdrawal of EC type-approval (1)

respecto a un sistema de protección delantera que deba suministrarse como unidad técnica independiente / of a type of frontal protection system to be supplied as a separate technical unit

De conformidad con el reglamento (CE) n° 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, aplicado por / with regard to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 as implemented by

Y modificado por última vez por el Reglamento (CE) n° / last amended by Regulation (EC) No 459/2011(2)

N° de homologación / Type approval number: e9*78/2009*459/2011B*1182*01

Motivos de extensión / Reasons for extension: Ver informe N° / See report No. PC20120007

SECCIÓN I / SECTION I

0.1. Marca (razón social del fabricante) / Make (trade name of manufacturer): MISUTONIDA

0.2. Tipo / Type: 450

0.3. Medio de identificación del tipo de vehículo, si está marcado en este / Means of identification of type, if marked on the vehicle (3): Ver documentación aportada por el fabricante / See technical documentation supplied by the manufacturer.

0.3.1. Ubicación de esa marca / Location of that marking: Ver documentación aportada por el fabricante / See technical documentation supplied by the manufacturer

0.5. Nombre o razón social y domicilio del fabricante / Name and address of manufacturer:

MACH, S.R.L.
Via Fondovalle 3
12062 CHERASCO (CN)
ITALIA


0.7. Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación CE / Location and method of affixing of the EC type-approval mark: Ver documentación aportada por el fabricante / See technical documentation supplied by the manufacturer.

0.8. Nombre(s) y dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje / Names and address(es) of assembly plant(s):

MACH, S.R.L.
Via Fondovalle 3
12062 CHERASCO (CN)
ITALIA

- (1) Táchese lo que no proceda / Delete where not applicable
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / Insert number of amending Regulation
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo " ? " / If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol " ? ".





e9*78/2009*459/2011B*1182*01

Página / Page 2/4

0.9 Nombre y domicilio del representante del fabricante (si procede) / *Name and address of the manufacturer's representative (if any):* --

SECCIÓN II / SECTION II

1. Información complementaria (véase la adenda) / *Additional information (where applicable) (see Addendum)*
2. Servicio técnico encargado de realizar los ensayos / *Technical service responsible for carrying out the tests:*
IDIADA
3. Fecha del acta del ensayo / *Date of test report:* 01/12/20120
4. Número del acta del ensayo / *Number of test report:* PC1812371 y/and PC20120007
5. Observaciones, (si las hubiera) (véase la adenda) / *Remarks (if any) (see Addendum):*---
6. Lugar / *Place:* Madrid
7. Fecha / *Date:* Ver firma electrónica / *See electronical signature*
8. Firma / *Signature:*

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

Se adjunta / *Attached:*
Expediente de homologación / *Homologation report*


- (1) Táchese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
- (2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
- (3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo '?'. / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol '?'.*

Pº DE LA CASTELLANA, 160, 1ºª - 28071 MADRID
CORREO-E: infovehiculos@mincult.es

TLF.: 91 349.51.08



Código: 9794054-823505451H166IR8IL1N Autenticidad verificable en: <https://serviciosmin.gob.es/arce>
Documento electrónico, página 2 de 4.



e9*78/2009*459/2011B*1182*01

Página / Page 3/4

Adenda al certificado de homologación CE nº e9*78/2009*459/2011B*1182*01 sobre la homologación de un vehículo en lo referente a la protección de los peatones conforme al Reglamento (CE) nº 78/2009
*Addendum to EC type-approval certificate No e9*e9*78/2009*459/2011B*1182*01 concerning the type-approval of a vehicle with regard to pedestrian protection with regard to Regulation (EC) No 78/2009*

1. Información adicional / Additional information


- 1.1. Método de acoplamiento / Method of attachment: Mediante tornillos / With screws.
- 1.2. Instrucciones de montaje e instalación / Assembly and mounting instructions: Ver documentación aportada por el fabricante / See technical documentation supplied by the manufacturer.
- 1.3. Lista de tipos de vehículos en los que se puede instalar el sistema, restricciones de uso y condiciones para el montaje. / List of vehicles on which the frontal protection system may be fitted, any usage restrictions and necessary conditions for fitting:

Tipo de vehículo / Type of vehicle	Denominación comercial / Commercial description	Contraseña de homologación / Approval number
GJ B74V MT/L	SUZUKI JIMNY	e6*2007/46*0253*..
HJ		e6*2007/46*0515*..

2. Observaciones / Remarks: ---

- (1) Táchese lo que no proceda / Delete where not applicable
- (2) Insértese el número de Reglamento modificador / Insert number of amending Regulation
- (3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo “?” / If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol “?”.





e9*78/2009*459/2011B*1182*01


Página / Page 4/4

3. Resultados de los ensayos con arreglo a los requisitos del anexo I, sección 5, del Reglamento (CE) nº 78/2009 / *Test results according to the requirements of Section 5 of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009*

Ensayo / Test	Valores registrados / Values recorded		Superado/Pass / No superado/fail
Parte inferior de la pierna-sistema de protección delantera / <i>lower legform to frontal protection system</i> 3 posiciones de ensayo / <i>3 test positions</i> (en su caso) / <i>(where performed)</i>	Ángulo de flexión / <i>Bending angle</i>	6.6 grados/degrees 2.4 grados/degrees 2.5 grados/degrees 17.7 grados/degrees 3.9 grados/degrees 6.5 grados/degrees	Superado/Pass
	Desplazamiento de rotura / <i>Shear displacement</i>	2.2 mm 1.1 mm 0.7 mm 5.0 mm 4.7 mm 4.7 mm	Superado/Pass
	Aceleración en tibia / <i>Acceleration at tibia</i>	144.2 g 125.5 g 144.9 g 165.9 g 135.4 g 113.9 g	Superado/Pass
	Suma de las fuerzas de impacto / <i>Sum of impact forces</i>	kN	No procede / <i>does not apply</i>
Parte superior de la pierna-Sistema de protección delantera / <i>Upper legform to frontal protection system</i> 3 posiciones de ensayo / <i>3 test positions</i> (en su caso) / <i>(where performed)</i>	Momento de flexión / <i>Bending moment</i>	Nm	No procede / <i>does not apply</i>
	Suma de las fuerzas de impacto / <i>Sum of impact forces</i>	9.4 kN 6.0 kN	sólo observación / <i>monitoring only</i>
Parte superior de la pierna-sistema de protección delantera borde delantero / <i>Upper legform to frontal protection system leading edge</i> 3 posiciones de ensayo / <i>3 test positions</i> (sólo observación) / <i>(monitoring only)</i>	Momento de flexión / <i>Bending moment</i>	822.3 Nm 525.7 Nm	sólo observación / <i>monitoring only</i>
	Valores HPC (al menos 3 valores) / <i>HPC values (at least 3 values)</i>	---	No procede / <i>does not apply</i>
Cabeza de niño / de adulto de pequeño tamaño (3,5 kg)-Sistema de protección delantera / <i>Child/small adult headform (3,5 kg) to frontal protection system</i>			

- (1) Tachese lo que no proceda / *Delete where not applicable*
(2) Insértese el número de Reglamento modificador / *Insert number of amending Regulation*
(3) Si el medio de identificación del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descripción del vehículo, la unidad técnica independiente o el componente a que se refiere esta información, tales caracteres se sustituirán en el documento por el símbolo “?” / *If the means of identification of type contains characters not relevant to describe the vehicle, component or separate technical documentation unit types covered by this information, such characters shall be represented in the documentation by the symbol “?”*



 **MISUTONIDA**
italian style **4x4**
accessories



SUZUKI JIMNY 2018



60 Min.

Item Code

Codice Articolo

EC/SB/450/PL

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
EC APPROVED SUPER BAR










ITA

**SUPER BAR OMOLOGATO
IN ACCIAIO INOX**

FR

SUPER BAR HOMOLOGUE
EN ACCIER INOX

SUZUKI JIMNY 2018


Part List Lista della bulloneria Liste des pièces					
A  TE M8X20 X 4	B  Ø 8 X 6	C  Ø 8 X 16	D  M 8 X 12	E  M 8 X 8	
F  TE M8X20 WIPLA X 2	G  TE M8X25 X 4	H  TE M8X50 X 6	I  Ø 8 Big Grandi Grand X 20	J  TE M10X65 X 2	
K  Ø 10 Big Grandi Grand X 2	L  Ø 10 X 2	M  SB/450/A X 2	N  SB/450/B X 2	 M6: 10 Nm M8: 20 Nm M10: 50 Nm M12: 100 Nm	
O  SB/450/C X 2	P  SB/450/D X 2	Q  SM/450/A X 2	R  SM/450/B X 2		



Approval mark



MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

SUZUKI JIMNY 2018






SUZUKI JIMNY 2018

II




I



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/01/2019	EC/SB/450/PL	SUZUKI JIMNY 2018

Document checked and approved by
 Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par




BOTTA PIETRO



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/01/2019	EC/SB/450/PL	SUZUKI JIMNY 2018

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par






BOTTA PIETRO



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/01/2019	EC/SB/450/PL	SUZUKI JIMNY 2018

Document checked and approved by
 Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

BOTTA PIETRO



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/01/2019	EC/SB/450/PL	SUZUKI JIMNY 2018

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

BOTTA PIETRO