



SSANGYONG REXTON II



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

**: MED/189/IX
MED/K/189/IX**

GB

STAINLESS STEEL
MEDIUM BAR

ITA


MEDIUM BAR
IN ACCIAIO INOX

FR

MEDIUM BAR
EN ACCIER INOX

SSANGYONG REXTON II

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A	 TE 8X40	x 2
B	 AR2	x 2
C	 Ø 8	x 4
D	 Ø 8	x 4
E	 M8	x 2
F	 TE 8X110	x 2



 **MISUTONIDA**
  **italian style accessories 4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the n.2 original TE 8x25 located in the lower part of the front bumper (picture 1).

2. Insert F in the hole as shown in picture 2 and make it come out as shown in picture 3.

3. Fit the medium bar using A,B,C,D and E (picture 4).

4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i n.2 TE 8x25 originali situati nella parte bassa del paraurti (foto 1).

2. Inserire F come indicato nella foto 2 e farlo fuoriuscire come indicato nella foto 3.

3. Montare il medium bar utilizzando A,B,C,D e E (foto 4).

4. Serrare tutta la bulloneria.

FR


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever les n.2 TE 8x25 originales qui se trouvent dans la côté inferieure du parechoc avant (photo 1).

2. Insérer F comme indiqué dans la photo 2 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 3.

3. Monter le medium bar en utilisant A,B,C,D et E (photo 4).

4. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
09/11/06	MED/189/IX MED/K/189/IX	SSANGYONG REXTON II

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**